

L'Orchidarium de Prangins vous propose une large gamme d'orchidées exotiques originales.

Sélectionnées avec passion, profitez dès aujourd'hui de leur magnifique floraison. Dans un environnement adéquat et selon vos bons soins, ces êtres vivants seront prospères et refleuriront.

# Phragmipedium

AMERIQUE CENTRALE et du SUD

| moyen | floraison 4-8 semaines | intérieur lumineux | 16-25°C | arrosage 2x/sem

## Emplacement

**Derrière une fenêtre lumineuse à l'est ou au nord.**

**Température idéale 16-25°C.**

**Eviter les courants d'air et les zones sombres. Beaucoup apprécient un endroit plus frais la nuit**

**Le Phragmipedium requiert un passablement d'humidité de l'air pour croître de façon harmonieuse. Placer du gravier humide sous les pots pour augmenter l'humidité.**

## Arrosage

**2 à 3 fois par semaine par petites douches régulières sur toute la surface du substrat et le feuillage.**

**Utiliser une eau tempérée si possible sans calcaire** (Volvic, eau de pluie, filtre Brita ou eau de renouvellement de votre aquarium d'eau douce).

**Vous pouvez laisser un épu d'eau dans la sous tasse pour garantir l'humidité.**

Vaporiser régulièrement le feuillage.

Apport d'engrais faible en période de croissance avec l'engrais ORKIS tous les mois.

## Après la floraison

- 1** Couper la hampe florale uniquement lorsqu'elle est sèche car certaines espèces produisent fréquemment des fleurs qui se succèdent en cascade.
- 2** **La plante doit rester dans un environnement stable, humide et lumineux toute l'année avec des soins réguliers.**
- 3** **En été, les Phragmipedium apprécient un séjour au jardin de mai à septembre en les plaçant à l'ombre.** Continuer les arrosages régulièrement toute la saison plusieurs fois par semaine et donner peu d'engrais. Attention de ne pas les oublier car une sécheresse leur serait fatale. **Les Phragmipediums doivent être humides en tout temps.**
- 4** Le repotage s'effectue en général au printemps avec notre substrat pour orchidée en y incorporant pour 50% de la mousse de sphagne ou des petits cubes de laine de roche. Veillez à ne pas utiliser de pots trop gros et veillez à vaporiser régulièrement le feuillage pendant plusieurs mois jusqu'à la reprise de la plante. Après le repotage, les arrosages fréquents sont repris pour ne pas laisser la plante au sec.

## En cours de culture peut survenir...

**Cochenille farineuses** : insecte blanc cotonneux sur tiges et feuilles. S'élimine avec Actara G ou Aerofleurs Spray.

**Acariens** : ponctuations grisâtres sous les feuilles et sur les hampes florales causées par la présence d'araignées rouges. Traiter avec SpomyI et augmenter l'humidité ambiante par vaporisation d'eau sur le feuillage.

**Pourriture des nouvelles pousses** : si les nouvelles pousses pourrissent de façon subite en été, traiter d'urgence avec un fongicide systémique (Aliette ou Carbendazime ou fongicide Gesal prêt à l'emploi) pour stopper la progression de l'infection. Placer la plante dans un environnement plus aéré et frais et stopper les brumisations.

**Pointe des feuilles brune** : causé par une eau de mauvaise qualité (trop de calcaire ou de minéraux) ainsi que par l'excès d'engrais. L'utilisation de l'eau de pluie est très importante pour ce genre d'orchidée.

**Vieilles feuilles qui jaunissent** : processus normal au cours de la croissance de cette plante. Les couper dès qu'elles apparaissent.

**Absence de fleurs** : souvent dû à un emplacement de culture trop sombre ou un mauvais racinement de la plante. Dans ce cas un repotage s'impose pour donner un substrat frais et sain à la plante qui va vite s'enraciner et pousser sainement.

**Lorsque la plante se trouve dans un environnement inadéquat et/ou reçoit des soins inappropriés, la floraison peut être abrégée, les feuilles peuvent jaunir et l'orchidée dépérir.**

Vous trouverez plus d'information sur [www.orchidarium.ch](http://www.orchidarium.ch)