

L'Orchidarium de Prangins vous propose une large gamme d'orchidées exotiques originales.

Sélectionnées avec passion, profitez dès aujourd'hui de leur magnifique floraison. Dans un environnement adéquat et selon vos bons soins, ces êtres vivants seront prospères et reflouriront.

Psychopsis

AMERIQUE CENTRALE et du SUD TOBAGO

| moyen | floraison permanente | intérieur lumineux | 18-30°C | arrosage 1x/sem

Emplacement

Derrière une fenêtre lumineuse avec exposition sud ouest ou est. Température idéale 18-30°C. Eviter les courants d'air et les zones sombres. Apprécie un peu de soleil direct après acclimatation. Les espèces et hybrides de ce genre sont très florifère lorsqu'on les cultive en appartement.

Arrosage

Modéré, une fois par semaine. Utiliser une eau tempérée si possible sans calcaire (Volvic, eau de pluie, filtre Brita ou eau de renouvellement de votre aquarium d'eau douce). **Ne jamais laisser la plante les pieds dans l'eau.** Laisser sécher le substrat entre chaque arrosage. Engrais toute l'année un arrosage sur deux avec l'engrais ORKIS. **Eviter de mettre de l'eau dans les nouvelles pousses sous peine de les voir pourrir.**

En cours de culture peut survenir...

Cochenille farineuses : insecte blanc cotonneux sur tiges et feuilles. S'élimine avec Actara G ou Aerofleurs Spray.

Cochenille à bouclier : pustule brune sur tiges et feuilles. S'élimine avec Actara G ou Aerofleurs Spray.

Acariens : ponctuations grisâtres sous les feuilles et sur les hampes florales causées par la présence d'araignées rouges. Traiter avec Spomyl et augmenter l'humidité ambiante par vaporisation d'eau sur le feuillage.

Pourriture des nouvelles pousses : si les nouvelles pousses pourrissent de façon subite, traiter d'urgence avec un fongicide systémique (Aliette ou Carbendazime ou fongicide Gesal prêt à l'emploi) pour stopper la progression de l'infection. Placer la plante dans un environnement plus aéré et sec et stopper les brumisations.

Pourriture des racines : peut être provoquée par des arrosages trop fréquents et/ou un substrat décomposé ou trop fin. Rempoter la plante de suite dans un substrat sain en utilisant un pot de plus petit diamètre.

Absence de fleurs : souvent dû à un emplacement de culture trop sombre ou une plante en mauvais état. Veillez à l'état sanitaire excellent des racines, c'est la clé du succès pour la floraison de cette plante. La reprise après un rempotage peut prendre une année.

Lorsque la plante se trouve dans un environnement inadéquat et/ou reçoit des soins inappropriés, la floraison peut être abrégée, les feuilles peuvent jaunir et l'orchidée dépérir.

Après la floraison

- 1 Ne jamais couper la tige florale lorsque la fleur se fane** car le prochain bouton floral est déjà en formation dans le bourgeon terminal. La floraison est continue toute l'année mais s'atténue en hiver par jour court.
- 2 Continuer les mêmes soins régulièrement toute l'année.** La croissance de la plante va se poursuivre. Les Psychopsis sont des orchidées qui poussent lentement. Il font une nouvelle pousse par an et une nouvelle hampe florale se développe chaque année à la base du nouveau pseudo bulbe. Après quelques années, c'est un beau bouquet de fleurs permanent qui s'épanouit
- 3 Les psychopsis n'aiment pas être dérangés. Laissez-les pousser à l'emplacement où ils fleurissent le plus.**
- 4** Faire attention que l'eau ne stagne pas au cœur des nouvelles feuilles car ceci peut entraîner la pourriture du cœur de la plante.
- 5** Le rempotage s'effectue en général au printemps avec notre substrat pour orchidée. **Veiller à utiliser de petits pots** et arroser très modérément les plantes pendant les 3 mois qui suivent le rempotage. **Cette opération ne s'effectue que tous les 3 à 5 ans car les Psychopsis n'aiment pas être dérangés.**

Vous trouverez plus d'information sur www.orchidarium.ch