

L'**Orchidarium** de Prangins vous propose une large gamme d'orchidées exotiques originales.

Sélectionnées avec passion, profitez dès aujourd'hui de leur magnifique floraison. Dans un environnement adéquat et selon vos bons soins, ces êtres vivants seront prospères et refleuriront.

Cattleya

botanique + hybride

AMERIQUE du SUD

| moyen | floraison 3-6 sem | intérieur très lumineux | 12-25°C | arrosage 1x/sem

Emplacement

Derrière une fenêtre très lumineuse, jardin d'hiver chauffé ou serre. Température idéale 12-25°C. Supporte le soleil direct après acclimatation. Eviter les courants d'air, le soleil direct et les zones sombres.

Arrosage

Modéré, une fois par semaine. Utiliser une eau tempérée, si possible sans calcaire (Volvic, eau de pluie, filtre Brita ou eau de renouvellement de votre aquarium d'eau douce).
Ne jamais laisser la plante les pieds dans l'eau.
Engrais toute l'année une fois sur deux avec l'engrais ORKIS.
Dilution 2 ml/l d'eau.
Vaporiser régulièrement de l'eau sur le feuillage et les nombreuses racines aériennes.

Après la floraison

- 1 Couper la tige à la base au niveau des feuilles lorsque les fleurs sont tombées.
- 2 La plante en pleine forme va traverser une période repos de 2 à 3 mois avant de produire une nouvelle pousse à la base du pseudo-bulbe qui a fleuri. **Pendant le repos, réduire les arrosages et stopper l'engrais jusqu'à la reprise de la croissance** à l'apparition de la nouvelle pousse.
- 3 **En été, le Cattleya apprécie un séjour au jardin de mai à septembre en le plaçant à mi-ombre avec du soleil le matin. Continuer les arrosages régulièrement tout au long de la saison et donner régulièrement de l'engrais.**
- 4 La floraison intervient généralement en octobre lorsque la nouvelle pousse a atteint sa maturité ou après le repos entre février à avril selon les espèces et hybrides. Les boutons sortent de la gaine florale située à la base de la feuille.
- 5 N'oubliez pas de repoter la plante avec notre substrat pour orchidées tous les 2 ou 3 ans, dès qu'elle déborde du pot ou que le substrat est décomposé. Utiliser un pot transparent en tenant compte du sens de croissance du rhizome pour laisser le maximum de place au développement de la nouvelle pousse.

En cours de culture peut survenir...

Absence de gaine florale et / ou de fleurs : Manque certain de lumière ou plante exposée à plus de 12 heures de lumière par jour. Si les racines de la plante sont pourries, la plante se développe très mal et ne fleurit pas. Dans ce cas, il faut repoter de suite avec du substrat frais

Cochenille farineuse : insecte blanc cotonneux sur tiges et feuilles. S'élimine avec Actara G ou Aérofleurs Spray.

Cochenille à bouclier : pustule brune sur tiges et feuilles. S'élimine avec Actara G ou Aérofleurs Spray.

Extrémité des feuilles brune : progression rapide qui finit par atteindre entièrement la nouvelle pousse. Maladie causée par un champignon. Traiter avec un fongicide systémique tel que Gesal Anti-maladie.

Pseudo-bulbes ridés et aspect général négatif : racines pourries. Repoter de suite avec du substrat sain en enlevant les parties mortes.

Lorsque la plante se trouve dans un environnement inadéquat et/ou reçoit des soins inappropriés, la floraison peut être abrégée, les feuilles peuvent jaunir et l'orchidée dépérir.

Vous trouverez plus d'informations sur www.orchidarium.ch